


e945

Bedienungsanleitung
Instructions for use
Notice d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones para el uso
Gebruiksaanwijzing



e945

Micrófono dinámico de alta calidad con característica supercardioide. Gracias a su característica, especialmente pobre en reacoplamientos. Elevado efecto anteboca.

Características

- extraordinaria seguridad contra el reacoplamiento
- extremadamente robusto para el uso duro en el escenario
- "Gain before Feedback" mejorado en 3–6 dB
- sonido potente y pleno para voz
- sonido percusivo enormemente vivo en baterías e instrumentos de percusión
- montado a prueba de sacudidas

Volumen de suministro

Micrófono **e945**


Pinza MZQ 800 nº art. 4711

Bolsa



Instrucciones para el uso

Tarjeta de garantía


Hablar



Conexión de micrófono



Desmontaje de cesto de registro



Datos técnicos

Principio transductor	dinámico
Modo acústico	Receptor de gradiente de presión
Respuesta	40–18.000 Hz
Característica direccional	supercardioide
Factor de transmisión neutro en campo libre (con 1 kHz)	2,0 mV/Pa \pm 3 dB
Factor de interferencia de campo magnético (con 50 Hz)	$\leq 1\mu\text{V}/\mu\text{T}$
Impedancia nominal (con 1 kHz)	350 Ω
Impedancia terminal mín.	1 k Ω
Atenuación inversa (con 1 kHz y 120°)	> 20 dB
Conector	Conector XLR-3 de 3 polos
Peso	365 g
Dimensiones	\varnothing 46,6 mm, largo 186 mm

Vista general de las aplicaciones del micrófono

Aplicación	Modelo											
	e901	e902	e904	e905	e906	e908B	e908B ew	e908D	e908T ew	e912	e914	e935/e945
Canto												X
Coros										X	X	
Estudio, instrumentos acústicos					X					X	X	
Orquesta											X	
Trompeta, Trombón			X			X		X				
Saxofón			X			X	X					
Guitarra acústica											X	
Bajo acústico											X	
Amplificador de guitarra					X							
Amplificador de bajo		X										
Leslie	X	X	X	X								
Piano, piano de cola										X	X	
Kick Drum	X	X										
Snare Drum			X	X	X			X				
Tam-tam suspendido			X	X	X	X		X				
Tam-tam con pie		X	X	X	X			X				
Congas			X		X	X		X				
Platillos											X	
Percusión			X	X	X	X		X			X	
Overhead											X	
Mesa de conferencias, altar										X		
Púlpito de orador										X		
Escenario de teatro										X		

Declaración del fabricante

Garantía

2 años

Autorización




Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declara que este aparato cumple las normas y directrices de la CE aplicables.

WEEE Declaración



Al final de su vida útil, lleve este aparato al punto de recogida de su municipio o a un centro de reciclaje.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

30900 Wedemark, Germany

Phone +49 (5130) 600 0

Fax +49 (5130) 600 300

www.sennheiser.com

Printed in Germany

Publ. 03/06

89059/A03